



PREMIUM PESADA®

**CORREIAS
INDUSTRIAIS
EM "V"**

A solução ideal para motores de
alta performance

Consulte toda nossa linha de produtos em
www.lionmerc.com.br



CORREIAS DISPONÍVEIS NOS SEGUINTE PERFIS:




A * AX * B * BX * C * D

3V * 3VX * 5V * 5VX * 8V

SPA * SPB * SPC

ESPESSURA DA CORREIA E NORMATIVA			
PERFIL	B (mm)	H (mm)	Norma
A / AX	13,0	8,0	RMA
B / BX	17,0	11,0	RMA
C	22,0	14,0	RMA
D	32,0	19,0	RMA
3V / 3VX	9,5	8,0	RMA
5V / 5VX	15,9	14,0	RMA
8V	25,4	22,0	RMA
SPA	13,0	10,0	DIN
SPB	16,0	14,0	DIN
SPC	22,0	18,0	DIN



Nossas correias de marca própria **Premium Pesada®** são importadas e possuem qualidade de primeira linha, estando presentes nos principais ramos que utilizam transmissão de alta performance

Para **consultas** e **download** do nosso catálogo completo, entre em contato através dos canais **abaixo** ou **acesse** nosso site:

www.lionmerc.com.br

vendas@lionmerc.com.br



PERFIL A / AX

COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM	
A 15	431	A 35	939	A 55	1447	A 75	1955	A 95	2463	A 117	3022
A 16	456	A 36	964	A 56	1472	A 76	1980	A 96	2488	A 118	3047
A 17	482	A 37	990	A 57	1498	A 77	2006	A 97	2514	A 119	3073
A 18	507	A 38	1015	A 58	1523	A 78	2031	A 98	2539	A 120	3098
A 19	533	A 39	1041	A 59	1549	A 79	2057	A 99	2565	A 124	3200
A 20	558	A 40	1066	A 60	1574	A 80	2082	A 100	2590	A 125	3225
A 21	583	A 41	1091	A 61	1599	A 81	2107	A 101	2615	A 126	3250
A 22	609	A 42	1117	A 62	1625	A 82	2133	A 102	2641	A 128	3301
A 23	634	A 43	1142	A 63	1650	A 83	2158	A 103	2666	A 130	3352
A 24	660	A 44	1168	A 64	1676	A 84	2184	A 104	2692	A 133	3428
A 25	685	A 45	1193	A 65	1701	A 85	2209	A 105	2717	A 136	3504
A 26	710	A 46	1218	A 66	1726	A 86	2234	A 106	2742	A 144	3708
A 27	736	A 47	1244	A 67	1752	A 87	2260	A 107	2768	A 158	4063
A 28	761	A 48	1269	A 68	1777	A 88	2285	A 108	2793	A 160	4114
A 29	787	A 49	1295	A 69	1803	A 89	2311	A 110	2844	A 162	4165
A 30	812	A 50	1320	A 70	1828	A 90	2336	A 111	2869	A 167	4292
A 31	837	A 51	1345	A 71	1853	A 91	2361	A 112	2895	A 173	4444
A 32	863	A 52	1371	A 72	1879	A 92	2387	A 114	2946	A 175	4495
A 33	888	A 53	1396	A 73	1904	A 93	2412	A 115	2971	A 180	4622
A 34	914	A 54	1422	A 74	1930	A 94	2438	A 116	2996	A 196	5028

Medidas não mencionadas podem ser fornecidas sob consulta

PERFIL B / BX

COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM	
B 21	603	B 46	1238	B 71	1873	B 96	2508	B 121	3143	B 150	3880	B 200	5150
B 22	629	B 47	1264	B 72	1899	B 97	2534	B 122	3169	B 152	3931	B 205	5277
B 23	654	B 48	1289	B 73	1924	B 98	2559	B 123	3194	B 153	3956	B 210	5404
B 24	680	B 49	1315	B 74	1950	B 99	2585	B 124	3220	B 154	3982	B 218	5607
B 25	705	B 50	1340	B 75	1975	B 100	2610	B 126	3270	B 156	4032	B 220	5658
B 26	730	B 51	1365	B 76	2000	B 101	2635	B 128	3321	B 158	4083	B 225	5785
B 27	756	B 52	1391	B 77	2026	B 102	2661	B 129	3347	B 159	4109	B 240	6166
B 28	781	B 53	1416	B 78	2051	B 103	2686	B 130	3372	B 160	4134	B 249	6395
B 29	807	B 54	1442	B 79	2077	B 104	2712	B 131	3397	B 162	4185	B 253	6496
B 30	832	B 55	1467	B 80	2102	B 105	2737	B 132	3423	B 164	4236	B 255	6547
B 31	857	B 56	1492	B 81	2127	B 106	2762	B 133	3448	B 165	4261	B 270	6928
B 32	883	B 57	1518	B 82	2153	B 107	2788	B 134	3474	B 166	4286	B 275	7055
B 33	908	B 58	1543	B 83	2178	B 108	2813	B 135	3499	B 167	4312	B 278	7131
B 34	934	B 59	1569	B 84	2204	B 109	2839	B 136	3524	B 168	4337	B 280	7182
B 35	959	B 60	1594	B 85	2229	B 110	2864	B 137	3550	B 170	4388	B 285	7309
B 36	984	B 61	1619	B 86	2254	B 111	2889	B 138	3575	B 173	4464	B 292	7497
B 37	1010	B 62	1645	B 87	2280	B 112	2915	B 139	3601	B 174	4490	B 300	7690
B 38	1035	B 63	1670	B 88	2305	B 113	2940	B 140	3626	B 175	4515	B 315	8071
B 39	1061	B 64	1696	B 89	2331	B 114	2966	B 141	3651	B 178	4591	B 330	8452
B 40	1086	B 65	1721	B 90	2356	B 115	2991	B 142	3677	B 180	4642	B 340	8706
B 41	1111	B 66	1746	B 91	2381	B 116	3016	B 144	3728	B 185	4769	B 345	8833
B 42	1137	B 67	1772	B 92	2407	B 117	3042	B 146	3778	B 188	4845	B 360	9214
B 43	1162	B 68	1797	B 93	2432	B 118	3067	B 147	3804	B 190	4896		
B 44	1188	B 69	1823	B 94	2458	B 119	3093	B 148	3829	B 192	4947		
B 45	1213	B 70	1848	B 95	2483	B 120	3118	B 149	3855	B 195	5023		

PERFIL C / CX

COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM		COMP CORREIA EXTERNO EM MM	
C 38	1055	C 66	1766	C 89	2351	C 112	2935	C 140	3646	C 169	4383	C 230	5932
C 42	1157	C 67	1792	C 90	2376	C 114	2986	C 141	3671	C 170	4408	C 240	6186
C 44	1208	C 68	1817	C 91	2401	C 115	3011	C 142	3697	C 171	4433	C 248	6389
C 46	1258	C 69	1843	C 92	2427	C 116	3036	C 143	3722	C 172	4459	C 250	6440
C 47	1284	C 70	1868	C 93	2452	C 117	3062	C 144	3748	C 173	4484	C 255	6567
C 48	1309	C 71	1893	C 94	2478	C 118	3087	C 147	3824	C 175	4535	C 256	6592
C 49	1335	C 72	1919	C 95	2503	C 119	3113	C 148	3849	C 176	4560	C 270	6948
C 50	1360	C 73	1944	C 96	2528	C 120	3138	C 149	3875	C 177	4586	C 285	7329
C 51	1385	C 74	1970	C 97	2554	C 122	3189	C 150	3900	C 178	4611	C 300	7710
C 52	1411	C 75	1995	C 98	2579	C 123	3214	C 151	3925	C 180	4662	C 315	8091
C 53	1436	C 76	2020	C 99	2605	C 124	3240	C 152	3951	C 183	4738	C 330	8472
C 54	1462	C 77	2046	C 100	2630	C 125	3265	C 154	4002	C 185	4789	C 340	8726
C 55	1487	C 78	2071	C 101	2655	C 126	3290	C 156	4052	C 186	4814	C 345	8853
C 56	1512	C 79	2097	C 102	2681	C 128	3341	C 158	4103	C 188	4865	C 360	9234
C 57	1538	C 80	2122	C 103	2706	C 130	3392	C 160	4154	C 190	4916	C 390	9996
C 58	1563	C 81	2147	C 104	2732	C 131	3417	C 161	4179	C 195	5043	C 400	10250
C 59	1589	C 82	2173	C 105	2757	C 132	3443	C 162	4205	C 196	5068	C 420	10758
C 60	1614	C 83	2198	C 106	2782	C 133	3468	C 163	4230	C 205	5297	C 480	12282
C 61	1639	C 84	2224	C 107	2808	C 134	3494	C 164	4256	C 208	5373	C 530	13552
C 62	1665	C 85	2249	C 108	2833	C 136	3544	C 165	4281	C 210	5424	C 560	14314
C 63	1690	C 86	2274	C 109	2859	C 137	3570	C 166	4306	C 215	5551		
C 64	1716	C 87	2300	C 110	2884	C 138	3595	C 167	4332	C 220	5678		
C 65	1741	C 88	2325	C 111	2909	C 139	3621	C 168	4357	C 225	5805		

Medidas não mencionadas podem ser fornecidas sob consulta

PERFIL D

CORREIA	COMPRIMENTO EXTERNO		CORREIA	COMPRIMENTO EXTERNO		CORREIA	COMPRIMENTO EXTERNO	
	POLEGADAS	MILÍMETROS		POLEGADAS	MILÍMETROS		POLEGADAS	MILÍMETROS
D 75	80	2032,0	D 173	178	4521,2	D 298	303	7696,2
D 88	93	2362,2	D 180	185	4699,0	D 300	305	7747,0
D 90	95	2413,0	D 195	200	5080,0	D 315	320	8128,0
D 95	100	2540,0	D 204	209	5308,6	D 330	335	8509,0
D 105	110	2794,0	D 210	215	5461,0	D 345	350	8890,0
D 112	117	2971,8	D 225	230	5842,0	D 360	365	9271,0
D 120	125	3175,0	D 230	235	5969,0	D 390	395	10033,0
D 128	133	3378,2	D 240	245	6223,0	D 420	425	10795,0
D 136	141	3581,4	D 255	260	6604,0	D 450	455	11557,0
D 144	149	3784,6	D 268	273	6934,2	D 480	485	12319,0
D 158	163	4140,2	D 270	275	6985,0	D 540	545	13843,0
D 162	167	4241,8	D 285	290	7366,0	D 600	605	15367,0

Medidas não mencionadas podem ser fornecidas sob consulta

PERFIL 3V / 3VX

CORREIA	COMPRIMENTO EXTERNO	
	POLEGADAS	MILÍMETROS
3V 250	25,0	635
3V 265	26,5	673
3V 280	28,0	711
3V 300	30,0	762
3V 315	31,5	800
3V 335	33,5	851
3V 355	35,5	902
3V 375	37,5	953
3V 400	40,0	1016
3V 425	42,5	1080
3V 450	45,0	1143
3V 475	47,5	1207
3V 500	50,0	1270
3V 530	53,0	1346
3V 560	56,0	1422
3V 600	60,0	1524
3V 630	63,0	1600
3V 670	67,0	1702
3V 710	71,0	1803
3V 750	75,0	1905
3V 800	80,0	2032
3V 850	85,0	2159
3V 900	90,0	2286
3V 950	95,0	2413
3V 1000	100,0	2540
3V 1060	106,0	2692
3V 1120	112,0	2845
3V 1180	118,0	2997
3V 1250	125,0	3175
3V 1320	132,0	3353
3V 1400	140,0	3556
3V 1500	150,0	3810

PERFIL 5V / 5VX

CORREIA	COMPRIMENTO EXTERNO	
	POLEGADAS	MILÍMETROS
5V 500	50,0	1270
5V 530	53,0	1346
5V 560	56,0	1422
5V 600	60,0	1524
5V 630	63,0	1600
5V 670	67,0	1702
5V 710	71,0	1803
5V 750	75,0	1905
5V 800	80,0	2032
5V 850	85,0	2159
5V 900	90,0	2286
5V 950	95,5	2413
5V 1000	100,0	2540
5V 1060	106,0	2692
5V 1120	112,0	2845
5V 1180	118,0	2997
5V 1250	125,0	3175
5V 1320	132,0	3353
5V 1400	140,0	3556
5V 1500	150,0	3810
5V 1600	160,0	4064
5V 1700	170,0	4318
5V 1800	180,0	4572
5V 1900	190,0	4826
5V 2000	200,0	5080
5V 2120	212,0	5385
5V 2240	224,0	5690
5V 2360	236,0	5994
5V 2500	250,0	6350
5V 2650	265,0	6731
5V 2800	280,0	7112
5V 3000	300,0	7620
5V 3150	315,0	8001
5V 3350	335,0	8509
5V 3550	355,0	9017

PERFIL 8V

CORREIA	COMPRIMENTO EXTERNO	
	POLEGADAS	MILÍMETROS
8V 1000	100	2540
8V 1060	106	2690
8V 1120	112	2840
8V 1180	118	2995
8V 1250	125	3175
8V 1320	132	3350
8V 1400	140	3555
8V 1500	150	3810
8V 1600	160	4060
8V 1700	170	4315
8V 1800	180	4570
8V 1900	190	4825
8V 2000	200	5080
8V 2120	212	5380
8V 2240	224	5685
8V 2360	236	5990
8V 2500	250	6350
8V 2650	265	6730
8V 2800	280	7110
8V 3000	300	7620
8V 3150	315	8000
8V 3350	335	8505
8V 3550	355	9015
8V 3750	375	9525
8V 4000	400	10160
8V 4250	425	10795
8V 4500	450	11430
8V 4750	475	12065
8V 5000	500	12700
8V 5600	560	14220

Medidas não mencionadas podem ser fornecidas sob consulta

PERFIL SPA

COMP		COMP		COMP		COMP		COMP		COMP		COMP	
CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM
SPA630	647	SPA932	949	SPA1250	1267	SPA1500	1517	SPA1800	1817	SPA2240	2257	SPA2882	2899
SPA670	687	SPA950	967	SPA1257	1274	SPA1507	1524	SPA1807	1824	SPA2282	2299	SPA2900	2917
SPA690	707	SPA957	974	SPA1272	1289	SPA1525	1542	SPA1832	1849	SPA2300	2317	SPA2932	2949
SPA730	747	SPA967	984	SPA1282	1299	SPA1532	1549	SPA1850	1867	SPA2307	2324	SPA2982	2999
SPA732	749	SPA975	992	SPA1285	1302	SPA1550	1567	SPA1857	1874	SPA2332	2349	SPA3000	3017
SPA747	764	SPA982	999	SPA1300	1317	SPA1557	1574	SPA1875	1892	SPA2360	2377	SPA3032	3049
SPA750	767	SPA1000	1017	SPA1307	1324	SPA1582	1599	SPA1882	1899	SPA2382	2399	SPA3070	3087
SPA757	774	SPA1007	1024	SPA1320	1337	SPA1600	1617	SPA1900	1917	SPA2430	2447	SPA3082	3099
SPA760	777	SPA1030	1047	SPA1332	1349	SPA1607	1624	SPA1907	1924	SPA2432	2449	SPA3150	3167
SPA762	779	SPA1032	1049	SPA1340	1357	SPA1630	1647	SPA1932	1949	SPA2482	2499	SPA3182	3199
SPA772	789	SPA1060	1077	SPA1357	1374	SPA1632	1649	SPA1950	1967	SPA2500	2517	SPA3282	3299
SPA782	799	SPA1082	1099	SPA1360	1377	SPA1650	1667	SPA1982	1999	SPA2532	2549	SPA3350	3367
SPA800	817	SPA1090	1107	SPA1367	1384	SPA1657	1674	SPA2000	2017	SPA2550	2567	SPA3382	3399
SPA807	824	SPA1107	1124	SPA1375	1392	SPA1662	1679	SPA2032	2049	SPA2582	2599	SPA3482	3499
SPA832	849	SPA1120	1137	SPA1382	1399	SPA1675	1692	SPA2057	2074	SPA2607	2624	SPA3550	3567
SPA850	867	SPA1132	1149	SPA1400	1417	SPA1680	1697	SPA2060	2077	SPA2632	2649	SPA3750	3767
SPA857	874	SPA1140	1157	SPA1407	1424	SPA1682	1699	SPA2082	2099	SPA2650	2667	SPA4000	4017
SPA882	899	SPA1150	1167	SPA1425	1442	SPA1700	1717	SPA2120	2137	SPA2682	2699	SPA4230	4247
SPA900	917	SPA1157	1174	SPA1430	1447	SPA1707	1724	SPA2132	2149	SPA2732	2749	SPA4250	4267
SPA907	924	SPA1180	1197	SPA1432	1449	SPA1732	1749	SPA2182	2199	SPA2782	2799	SPA4500	4517
SPA910	927	SPA1207	1224	SPA1450	1467	SPA1750	1767	SPA2207	2224	SPA2800	2817		
SPA922	939	SPA1215	1232	SPA1457	1474	SPA1757	1774	SPA2227	2244	SPA2832	2849		
SPA925	942	SPA1232	1249	SPA1482	1499	SPA1782	1799	SPA2232	2249	SPA2847	2864		

PERFIL SPB

COMP		COMP		COMP		COMP		COMP		COMP		COMP	
CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM	CORREIA	EXTERNO EM MM
SPB1250	1272	SPB1590	1612	SPB1950	1972	SPB2360	2382	SPB3000	3022	SPB4250	4272	SPB6000	6022
SPB1260	1282	SPB1600	1622	SPB2000	2022	SPB2391	2413	SPB3150	3172	SPB4300	4322	SPB6300	6322
SPB1320	1342	SPB1627	1649	SPB2020	2042	SPB2410	2432	SPB3250	3272	SPB4500	4522	SPB6700	6722
SPB1340	1362	SPB1650	1672	SPB2098	2120	SPB2500	2522	SPB3350	3372	SPB4560	4582	SPB7100	7122
SPB1400	1422	SPB1690	1712	SPB2120	2142	SPB2530	2552	SPB3550	3572	SPB4750	4772	SPB7500	7522
SPB1410	1432	SPB1700	1722	SPB2150	2172	SPB2650	2672	SPB3600	3622	SPB4820	4842	SPB8000	8022
SPB1450	1472	SPB1750	1772	SPB2180	2202	SPB2680	2702	SPB3750	3772	SPB5000	5022		
SPB1500	1522	SPB1800	1822	SPB2240	2262	SPB2800	2822	SPB3800	3822	SPB5070	5092		
SPB1510	1532	SPB1850	1872	SPB2280	2302	SPB2840	2862	SPB4000	4022	SPB5300	5322		
SPB1550	1572	SPB1900	1922	SPB2300	2322	SPB2990	3012	SPB4050	4072	SPB5600	5622		

PERFIL SPC

COMPRIMENTO DATUM				COMPRIMENTO DATUM				COMPRIMENTO DATUM		
CORREIA	POLEGADAS	MILÍMETROS		CORREIA	POLEGADAS	MILÍMETROS		CORREIA	POLEGADAS	MILÍMETROS
SPC1800	70,9	1800		SPC3350	131,9	3350		SPC6000	236,2	6000
SPC2000	78,7	2000		SPC3550	139,8	3550		SPC7100	279,5	7100
SPC2100	83,5	2100		SPC3750	147,6	3750		SPC7500	295,3	7500
SPC2240	88,2	2240		SPC4000	157,5	4000		SPC8000	315,0	8000
SPC2360	92,9	2360		SPC4250	167,3	4250		SPC8500	334,6	8500
SPC2500	98,4	2500		SPC4500	177,2	4500		SPC9000	354,3	9000
SPC2650	104,3	2650		SPC4750	187,0	4750		SPC10000	393,7	10000
SPC2800	110,2	2800		SPC5000	196,9	5000		SPC10600	417,3	10600
SPC3000	118,1	3000		SPC5300	208,7	5300		Medidas não mencionadas podem ser fornecidas sob consulta		
SPC3150	124,0	3150		SPC5600	220,5	5600				

Medidas não mencionadas podem ser fornecidas sob consulta